




PREREZ 2



PREREZ 4



PREREZ 6




PREREZI 2,4,6 OBSTOJEČEGA STANJA št. lista 01.2

- OPOMBE
- Vse mere je potrebno kontrolirati na objektu.
 - Za morebitna neskladja med načrti konzultirati arhitekta.
 - Veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu.
 - Pred izvedbo obvezno gledati načrte instalacij, požarne varnosti in gradbenih konstrukcij.
 - Za vse vertikalne požarne delitve glej Načrt požarne varnosti.
 - Točne dimenzije (pozicije) vertikalnih instalcijskih jaškov se na objektu preverijo med samo gradnjo, vsa neskadjja se pred izvedbo instalacij in arhitekture nujno uskladi s projektantom arhitekture.
 - Vidne instalacije in pozicije le-teh (npr. kanalov, kab.polic, difuzorjev, parapetnih kanalov...) uskladi s projektantom arhitekture pred vgradnjo!
 - Pri izdelavi prebojev nujno gledati projekte instalacij in vsa morebitna neskladja pravočasno opozoriti odgovorne projektante.
 - Pred izvedbo izdelati delavniško dokumentacijo in jo uskladi s projektantom arhitekture.
 - Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev.
 - Za izvajanje tlakov obvezno gledati popise tlakov v tehnični dokumentaciji.
 - Pri navezavi na obstoječe pazno izvajati rušitvena dela (GOI del), jih evidentirati in o opaženih neskladih obvestiti odgovorne projektante.
 - Za fasadne zasteklitve ponudnik oz. izvajalec naredi statični izračun zasteklitve.
 - Vsako samovoljno dopolnjevanje ali spreminjanje projektne dokumentacije s strani izvajalca, odgovornega nadzora ali drugega subjekta vpletenega v gradnjo predmetne zgradbe, brez pristanka avtorjev, ni dopustno.
 - Spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov.

PLAN ★ B		proj.b.d.o.o. arhitekturno biro Ogrinova 21b 1000 Ljubljana	proj.b.d.o.o. arhitekturno biro Marskega cesta 4 1000 Ljubljana	125 2448	tel.: +386 (0)2 01 95 06 fax: +386 (0)2 01 95 07 email: info@planb.si www.planb.si
investitor	UKC MB, Ljubljanska Ulica 5 2000 Maribor				vredn. gradnje: REKONSTRUKCIJA
način gradnje	UKC MB - AVLA 1				
lokacija gradnje	#Site Name				
vrsta načrta	1 - NAČRT ARHITEKTURE				št. projekta / št. načrta 2121/2021
risba	PREREZI 2,4,6 OBSTOJEČEGA STANJA				vrsta dokumentacije PZI
vodja projekta	UROŠ RAZPET, u.d.o.o., MBA, A-1028				merilo 1:50
pooblaščen arhitekt	UROŠ RAZPET, u.d.o.o., MBA, A-1028				
projektant	MALJA PEČAR, m.l.a.				
	PETAR RAKOČEVIĆ, ALEKSANDRA ČOBELJIČ				krajdatum Ljubljana, september 2021
					št. lista 01.2


Nepooblaščen razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!



TLORIS RUŠITEV št. lista 01.3

OPOMBE

- Vse mere je potrebno kontrolirati na objektu.
- Za morebitna neskladja med načrti konzultirati arhitekta.
- Veljavjo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu.
- Pred izvedbo obvezno gledati načrte instalacije, požarne varnosti in gradbenih konstrukcij.
- Za vse vertikalne požarne detektorje glej Načrt požarne varnosti.
- Točne dimenzije (pozicije) vertikalnih instalacijskih jaškov se na objektu preverijo med samo gradnjo, vsa neskladja se pred izvedbo instalacij in arhitekture urno uskladi s projektantom arhitekture.
- Vidne instalacije in pozicije le-teh (npr. kanalov, kab.polic, difuzorjev, parapetnih kanalov...) uskladijati s projektantom arhitekture pred vgradnjo!
- Pri izdelavi prebojev urno gledati projekte instalacij in vsa morebitna neskladja pravočasno opozoriti odgovorne projektante.
- Pred izvedbo izdelati delavniško dokumentacijo in jo uskladijati s projektantom arhitekture.
- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev.
- Za izvajanje lokov obvezno gledati izpisane lokove v tehnični dokumentaciji.
- Pri navezavi na obstoječo pozorno izvajati nulišna dela (GOI del), jih evidentirati in o opaženih neskladjih obvestiti odgovorne projektante.
- Za fasadne zasteklitve ponudnik oz. izvajalec naredi statični izračun zasteklitve.
- Vsako samovoljno dopolnjevanje ali spreminjanje projektne dokumentacije s strani izvajalca, odgovornega nadzora ali drugega subjekta vpletenega v gradnjo predmetne zgradbe, brez pristanka avtorjev, ni dopustno.
- Spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov.

		<p>plan b d.o.o. Jadranska 54a Općina Opatovina 276 22000 Metković</p>	<p>arhitekture bry Neumanska 44 10000 Dubrovnik</p>	<p>122.4338</p>	<p>tel. +386 (0)2 25 01 906 fax. +386 (0)2 25 01 907 email: info@planb.hr www.planb.hr</p>
investitor	UKC MB, Ljigajanska Ulica 5 20000 Maribor				vrsta gradnje: REKONSTRUKCIJA
naziv gradnje	UKC MB_AVALA_1				
lokacija gradnje	#Site Name				
vrsta načrta	1 - NAČRT ARHITEKTURE				
riba	TLORIS RUŠITEV				št. projekta / št. načrta 2121/2023
vodja projekta	UROŠ RAZPET, u.d.i.a., MBA A-1028				vrsta dokumentacije PZI
pooblašteni arhitekt	UROŠ RAZPET, u.d.i.a., MBA A-1028				mjerilo 1:50
projekctanti	M.A.A PEČAR, m.i.a., PETAR RAKOČEVIĆ, ALEKSANDRA COBELIČ				kraj/datum Ljigajnska, septembar 2021.
					št. lista 01.3



V POSNETKU SO OZNAČENA OBSTOJEČA SVETILA, OŠTALE INŠTALACIJE V STROPU NISO OZNAČENE NA NACRTU,ZAJETE PA SO V POPISU ELEKTRO IN STROJNIH INŠTALACIJ!

LEGENDA

- DEMONTAŽA OBSTOJEČEGA SPUŠČENEGA STROPA IZ KOVINSKIH LAMEL SKUPAJ Z VSEMI SVETILI, ZVOČNIKI, DIFUZORJI...
- ODSTRANITEV STEKLENIH STEN
- DEMONTAŽA OBSTOJEČIH SVETIL

HEMA OBSTOJEČEGA STROPA Z RUŠITVAMI št. lista 01.4

- OPOMBE
- Vse mere je potrebno kontrolirati na objektu.
 - Za morebitna neskladja med načrti konzultirati arhitekta.
 - Veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu.
 - Pred izvedbo obvezno gledati načrte instalacij, požarne varnosti in gradbenih konstrukcij.
 - Za vse vertikalne požarne delitve glej Načrt požarne varnosti.
 - Točne dimenzije (pozicije) vertikalnih instalacijskih jaškov se na objektu preverijo med samo gradnjo, vsa neskadjja se pred izvedbo instalacij in arhitekture nujno uskladi s projektantom arhitekture.
 - Vidne instalacije in pozicije le-teh (npr.kanalov, kab.police, difuzorjev, parapetnih kanalov...) uskladi s projektantom arhitekture pred vgradnjo!
 - Pri izdelavi prebojev nujno gledati projekte instalacij in vsa morebitna neskladja pravočasno opozoriti odgovorne projektante.
 - Pred izvedbo izdelati delavniško dokumentacijo in jo uskladi s projektantom arhitekture.
 - Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev.
 - Za izvajanje tlakov obvezno gledati popise tlakov v tehnični dokumentaciji.
 - Pri navezavi na obstoječe pazno izvajati rušitvena dela (GOI del), jih evidentirati in o opaženih neskladjih obvestiti odgovorne projektante.
 - Za fasadne zasteklitve ponudnik oz. izvajalec naredi statični izračun zasteklitve.
 - Vsako samovoljno dopolnjevanje ali spreminjanje projektne dokumentacije s strani izvajalca, odgovornega nadzora ali drugega subjekta vpletenega v gradnjo predmetne zgradbe, brez pristanka avtorjev, ni dopustno.
 - Spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov.

PLAN ★ B		proj. št. d. o. o. arhitekturno biro	proj. št. d. o. o. arhitekturno biro	123 2456	tel.: +386 (0)20 01 000 fax: +386 (0)20 01 001 email: info@planb.si www.planb.si
investitor	UKC MB, Ljubljanska Ulica 5 2000 Maribor	opis projekta	Rekonstrukcija	vrsta gradnje	REKONSTRUKCIJA
naziv gradnje	UKC MB, AVLA 1	lokacija gradnje	88888888	vrsta načrta	1 - NAČRT ARHITEKTURE
vrsta načrta	1 - NAČRT ARHITEKTURE	št. projekta / št. načrta	21212021	vrsta dokumentacije	PZI
risar	HEMA OBSTOJEČEGA STROPA Z RUŠITVAMI	merilo	1:50		
vodja projekta	UKC MB, AVLA 1				
pooblaščen arhitekt	UKC MB, AVLA 1				
projekti	PETAR RAKOČEVIĆ, ALEKSANDRA ČOBELJIĆ	izjaidatum	Ljubljana, september 2021		
		št. lista	01.4		

Nepooblaščen razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektnega podjetja in dovoljenja in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!



LEGENDA

- NOVA OPREMA (STOLI, MIZE, REGALI, OBLOGA AVTOMATOV IN BANKOMATOV, OBLOGE STEN IN STEBROV..)
- OBSTOJEČ KAMNIT TLAK
- NI PROSTOR OBDELAVE
- OBSTOJEČI STEBRI


TLORIS NOVEGA STANJA št. lista 01.5

- OPOMBE
- Vse mere je potrebno kontrolirati na objektu.
 - Za morebitna neskladja med načrti konzultirati arhitekta.
 - Veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu.
 - Pred izvedbo obvezno gledati načrte instalacij, požarne varnosti in gradbenih konstrukcij.
 - Za vse vertikalne požarne delitve glej Načrt požarne varnosti.
 - Točne dimenzije (pozicije) vertikalnih instalacijskih jaškov se na objektu preverijo med samo gradnjo, vsa neskladja se pred izvedbo instalacij in arhitekture nujno uskladi s projektantom arhitekture.
 - Vidne instalacije in pozicije le-teh (npr.kanalov, kab.polic, difuzorjev, parapetnih kanalov...) uskladi s projektantom arhitekture pred vgradnjo!
 - Pri izdelavi prebojev nujno gledati projekte instalacij in vsa morebitna neskladja pravočasno opozoriti odgovorne projektante.
 - Pred izvedbo izdelati delavniško dokumentacijo in jo uskladi s projektantom arhitekture.
 - Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev.
 - Za izvajanje tlakov obvezno gledati popise tlakov v tehnični dokumentaciji.
 - Pri navezavi na obstoječe pazorno izvajati rušitvena dela (GOI del), jih evidentirati in o opaženih neskladjih obvestiti odgovorne projektante.
 - Za fasadne zasteklitve ponudnik oz. izvajalec naredi statični izračun zasteklitve.
 - Vsako samovoljno dopolnjevanje ali spreminjanje projektne dokumentacije s strani izvajalca, odgovornega nadzora ali drugega subjekta vpletenega v gradnjo predmetne zgradbe, brez pristanka avtorjev, ni dopustno.
 - Spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov.


PLAN ★ B		proj. b.d.o.o. arhitekturni biro Ogrinova 21b 1000 Ljubljana	proj. b.d.o.o. arhitekturni biro Mestna cesta 4 1000 Ljubljana	tel.: +386 (0)20 20 01 926 fax: +386 (0)20 20 01 927 email: info@planb.si www.planb.si	125 2436
investitor	UKC MB, Ljubljanska Ulica 5 2000 Maribor				vrsta gradnje: REKONSTRUKCIJA
naziv gradnje	UKC MB - AVLA 1				št. projekta / št. načrta 2121/0201
lokacija gradnje	#Site Name				vrsta dokumentacije PZI
vrsta načrta	1 - NAČRT ARHITEKTURE				merilo 1:50
naba	TLORIS NOVEGA STANJA				
vodja projekta	UROŠ RAZPRET, u.d.i.a., MBA, A-1028				
pooblaščen arhitekt	UROŠ RAZPRET, u.d.i.a., MBA, A-1028				
projekanti	MALJA PEČAR, m.l.a., PETAR RAKOČEVIČ, ALEKSANDRA ČOBELJIČ				
				kraj datum	Ljubljana, september 2021
				št. lista	01.5

Nepooblaščen razmnoževanje ali uporaba posameznih delov tega soglasja projekcijskega projekta ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!


PREREZ 2



PREREZ 4



PREREZ 6




PREREZI 2,4,6 NOVEGA STANJA št. lista 01.6

- OPOMBE**
- Vse mere je potrebno kontrolirati na objektu.
 - Za morebitna neskladja med načrti konzultirati arhitekta.
 - Veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu.
 - Pred izvedbo obvezno gledati načrte instalacij, požarne varnosti in gradbenih konstrukcij.
 - Za vse vertikalne požarne delitve glej Načrt požarne varnosti.
 - Točne dimenzije (pozicije) vertikalnih instalcijskih jaškov se na objektu preverijo med samo gradnjo, vsa neskladja se pred izvedbo instalacij in arhitekture nujno uskladi s projektantom arhitekture.
 - Vidne instalacije in pozicije le-teh (npr.kanalov, kab.polic, difuzorjev, parapetnih kanalov...) uskladi s projektantom arhitekture pred vgradnjo!
 - Pri izdelavi prebojev nujno gledati projekte instalacij in vsa morebitna neskladja pravočasno opozoriti odgovorne projektante.
 - Pred izvedbo izdelati delavniško dokumentacijo in jo uskladi s projektantom arhitekture.
 - Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev.
 - Za izvajanje tlakov obvezno gledati popise tlakov v tehnični dokumentaciji.
 - Pri navezavi na obstoječe pazno izvajati rušitvena dela (GOI del), jih evidentirati in o opaženih neskladih obvestiti odgovorne projektante.
 - Za fasadne zasteklitve ponudnik oz. izvajalec naredi statični izračun zasteklitve.
 - Vsako samovoljno dopolnjevanje ali spreminjanje projektne dokumentacije s strani izvajalca, odgovornega nadzora ali drugega subjekta vpletenega v gradnjo predmetne zgradbe, brez pristanka avtorjev, ni dopustno.
 - Spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov.

PLAN ★ B	plan B d.o.o. arhitekturni biro Ogrinova 21b 1000 Maribor	plan B d.o.o. arhitekturni biro Marskega cesta 4 1000 Ljubljana	125 2448	tel.: +386 (0)20 01 926 fax: +386 (0)20 01 927 email: info@planb.si info@planb.si
	investitor UKC MB, Ljubljanska Ulica 5 2000 Maribor			vredn. gradnje: REKONSTRUKCIJA
naziv gradnje	UKC MB_AVLA 1			
lokacija gradnje	#Site Name			
vrsta načrta	1 - NAČRT ARHITEKTURE			št. projekta / št. načrta 21210201
naba	PREREZI 2,4,6 NOVEGA STANJA			vrsta dokumentacije PZI
vodja projekta	UROŠ RAZPRET, u.d.i.a., MBA, A-1028			merilo 1:50
pooblaščen arhitekt	UROŠ RAZPRET, u.d.i.a., MBA, A-1028			
projektant	MILJA PEČAR, m.l.a.			
	PETAR RAKOČEVIĆ, ALEKSANDRA ČOBELJIĆ			krajdatum Ljubljana, september 2021
				št. lista 01.6

Nepooblaščen razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!



LEGENDA

- OBSTOJEČ KAMNIT TLAK
- NI PREDMET OBDELAVE
- OBSTOJEČ VINIL TLAK

HEMA TLAKOV - NOVO STANJE

št. lista 01.8

OPOMBE

- Vse mere je potrebno kontrolirati na objektu.
- Za morebitna neskladja med načrti konzultirati arhitekta.
- Veljajo izključno izpisane kote - ne meri po načrtu.
- Pred izvedbo obvezno gledati načrte instalacij, požarne varnosti in gradbenih konstrukcij.
- Za vse vertikalne požarne delitve glej Načrt požarne varnosti.
- Točne dimenzije (pozicije) vertikalnih instalacijskih jaškov se na objektu preverijo med samo gradnjo, vsa neskadjja se pred izvedbo instalacij in arhitekture nujno uskladi s projektantom arhitekture.
- Vidne instalacije in pozicije le-teh (npr.kanalov, kab.polic, difuzorjev, parapetnih kanalov...) uskladi s projektantom arhitekture pred vgradnjo!
- Pri izdelavi prebojev nujno gledati projekte instalacij in vsa morebitna neskladja pravočasno opozoriti odgovorne projektante.
- Pred izvedbo izdelati delavniško dokumentacijo in jo uskladi s projektantom arhitekture.
- Za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev.
- Za izvajanje tlakov obvezno gledati popise tlakov v tehnični dokumentaciji.
- Pri navezavi na obstoječe pazno izvajati rušitvena dela (GOI del), jih evidentirati in o opaženih neskladjih obvestiti odgovorne projektante.
- Za fasadne zasteklitve ponudnik oz. izvajalec naredi statični izračun zasteklitve.
- Vsako samovoljno dopolnjevanje ali spreminjanje projektne dokumentacije s strani izvajalca, odgovornega nadzora ali drugega subjekta vpletenega v gradnjo predmetne zgradbe, brez pristanka avtorjev, ni dopustno.
- Spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov.

PLAN ★ B	proj.b.d.o.o. arhitekturni biro Ogronova 219 2000 Maribor	proj.b.d.o.o. arhitekturni biro Marskova cesta 4 1000 Ljubljana	125 2436	tel.: +386 (0)2 25 01 926 fax: +386 (0)2 25 01 947 email: info@planb.si www.planb.si
investitor	UKC MB, Ljubljanska Ulica 5 2000 Maribor			vredn. gradnje: REKONSTRUKCIJA
način gradnje	UKC MB, AVLA 1			
lokacija gradnje	#Site Name			
vrsta načrta	1 - NAČRT ARHITEKTURE			št. projekta / št. načrta 2121/2021
risar	HEMA TLAKOV - NOVO STANJE			vrsta dokumentacije PZI
vodja projekta	UKC MB, AVLA 1			merilo 1:50
pooblaščen arhitekt	UKC MB, AVLA 1			
projektant	MALJA PEČAR, m.l.a.			
	PETAR RAKOČEVIĆ, ALEKSANDRA ČOBELJIĆ			krajdatum Ljubljana, september 2021
				št. lista 01.8

Nepooblaščen razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!



- Vse mere je potrebno kontrolirati na objektu.
- Za morebitna neskladja med načrti kontrolirati arhitekta.
- Veljavaj izključno izpisane cene - ne meri po načrtu.

Pred izvedbo obvezno gledati načrte instalacije, požarne varnosti in gradbenih konstrukcij.

- Za vse vertikalne požarne delilne glej Načrt požarne varnosti.

Točne dimenzije (pozicije) vertikalnih inštalacijskih jaškov se na objektu preverijo med samo gradnjo, vsa neskladja se pred izvedbo inštalacij arhitektu nujno uskladi s projektantom arhitekture.

- Vidne instalacije in pozicije le-teh (npr. kanalov, kab. polji, difuzorjev, parapetnih kanalov...) uskladiš s projektantom arhitekture pred vgradnjo!
- Pri izdelavi prebojev nujno gledati projekte instalacij in vsa morebitna neskladja pravočasno opozoriti odgovorne projektante.

Pred izvedbo izdelati delavniško dokumentacijo in jo uskladiš s projektantom arhitekture.

- Za vse vidne izvedbe, detaje, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev.
- Za izvajanje taksno obvezno gledati popis taks in v tehnični dokumentaciji.
- Pri navezavi na obstoječo opremo izvajati rušitvena dela (GOI del), jih evidentirati in o opaženih neskladjih obvestiti odgovorne projektante.

Za fasadne zasteklitve ponudnik oz. izvajalec naredi stališča (izračun zasteklitve).

- Vsako samovoljno dopolnjevanje ali spreminjanje projektne dokumentacije s strani izvajalca, odgovornega nadzor ali drugega subjekta vpletenega v gradnjo predmetne zgradbe, brez pristanka avtorjev, ni dopustno.

Spremembe in dopolnitve projektov so možne le s pristankom projektantov.

P L A N	prijava šteta Orožinska potrdila Opširno 670-89 Zgodnja 210-89	šteta št. 123 KAH	KL - ZVE (02 25 01 556) KL - VPS (02 25 01 927) email: info@vps.si gov.mil.pd@slo.si
investitor	UKC MB, Ljubljanska Ulica 5 2000 Maribor	vrednaga gradnje:	REKONSTRUKCIJA
aziv gradnje	UKB MB_AVLA 1		
kategorija gradnje	#Site Name		
nastala našta	1 - NAČRT ARHITEKTURE	št. projekta / št. našte	2121/2020
sba	TORIS Z DISPOZIICJO NOVE OPREM	vrsta dokumentacije	FZI
dosa projektanta	UROŠ RAZPET, u.d.a., MBA, A-1028	merilo	1:50
obsojatelj arhitekt	UROŠ RAZPET, u.d.a., MBA, A-1028		
projekant	MALJ PEČAR, m.i.a.	krajdatum	Ljubljana, september 2021
	PETAR KAČIĆEVSKI, ALEKSANDRA ČOBELJIČ	št. lista	02.0