

Številka: 451-108-EN(807204)/2022-1

Datum: 2. 6. 2022

POVPRAŠEVANJE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za: **DOBAVA IN MONTAŽA AVTOMATSKIH DRSNIH VRAT – 2 kpl**

Specifikacija zahtev naročnika:

1. Avtomatska drsna vrata morajo zagotavljati:
 - 1.1 elektronsko upravljan pogonski mehanizem,
 - 1.2 redundantni pogon, to je dodatni pogonski in tudi kontrolni mehanizem, ki zagotavlja delovanje in odprtje vrat v primeru okvare primarnega mehanizma in v ekstremnih situacijah,
 - 1.3 vgrajeni baterijski pogon za odprtje vrat ob izpadu omrežne napetosti,
 - 1.4 nizko porabe električne energije v mirovanju, največ 1 W,
 - 1.5 programsko stikalo z osvetljenim grafičnim zaslonom na dotik za upravljanje in izbiro načina delovanja vrat ter v prikazom opozoril in napak v slovenskem jeziku,
 - 1.6 izbiro vsaj sledečih načinov delovanja: ZAPRTO-ZAKLENJENO, ODPRTO, AVTOMATSKO LETNO, AVTOMATSKO ZIMSKO, IZHOD LETNO, IZHOD ZIMSKO in STOP.
 - 1.7 elektromehansko ključavnico za zaklepanje vrat,
 - 1.8 senzor gibanja in prisotnosti (npr. senzor IR svetlobe), z obveznim samo-preverjanjem delovanja – monitoring, ki zagotavlja varno delovanje vrat v smeri zapiranja,
 - 1.9 avtomatska drsna vrata morajo ustrezati EU standardu EN 16005 ali enakovrednim, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih električnih vrat.

Ponudba mora zajemati:

2. Električna vrata na hodniku med oddelkom za revmatologijo in oddelkom za nefrologijo
 - 2.1 **1 kom EV-1**
Dobava in montaža avtomatskih redundantnih drsni dvokrilnih vrat naslednjih dimenzij:

Gradbena odprtina sistema:	288 x 284 cm (Š x V)
Prehodna odprtina sistema:	137 x 230 cm (Š x V)
Nadsvetloba:	288 x 44 cm (Š x V)
Višina pogona:	10 cm (+/- 2 cm)

K sistemu pogona spada še:
2 kos - drsno krilo zastekljeno z varnostnim mlečnim steklom deb. 10mm.
2 kos obsvetloba zastekljena z varnostnim mlečnim steklom
1 kos nadsvetloba zastekljena z varnostnim mlečnim steklom

Vsi aluminijasti vidni elementi so barvani na ton po predložitvi vzorcev.
Vrata se odpirajo na obeh straneh z senzorjem gibanja in sistemom kontrole dostopa (sistem kontrole dostopa ni stvar ponudbe)

Ponudba mora zajemati tudi zaščito vrat pred naletom z posteljami ali raznimi vozički v obliki 4 – ih inox stebričkov višine 1 m pritrjenih v tla ob krilih vrat

3. Električna vrata na hodniku OP bloka klinike za ginekologijo in perinatologijo

3.1 1 kom EV-2

Dobava in montaža avtomatskih enokrilnih drsnih vrat naslednjih dimenzij:

Gradbena odprtina sistema: 128 x 202 cm (Š x V)

Prehodna odprtina sistema: 128 x 202 cm (Š x V)

Višina pogona: 10 cm (+/- 2 cm)

K sistemu pogona spada še 1 kos - drsno krilo zastekljeno z varnostnim mlečnim steklom deb. 10mm. Zajeta so tudi vsa potrebna tesnjenja.

Vsi aluminijasti vidni elementi so barvani na ton po predložitvi vzorcev.

Vrata se odpirajo na obeh straneh z brez dotično tipko.

4. Montaža vrat

Vrata v Op dvorane klinike za ginekologijo in perinatologijo je možno montirati ob delavnikih po 16:00 uri ali čez vikend od 6:00 do 20:00 ure.

Vrata na oddelku za revmatologijo je možno montirati vsak dan med delovniki in tudi čez vikend od 6.00 do 20.00 ure na način da bo čim manj moteno delo oddelka.

Termine montaže je potrebno uskladiti s tehničnimi službami in vodji zdravstvene nege.

Opomba:

V ponudbi morajo biti zajeta vsa potrebna dela kot tudi dobava in montaža vsega potrebnega materiala (osnovni material, steklo, pritrdilni in tesnilni material, okovje, zapiralno okovje, material za vse zaključke ter ves ostali potreben material).

Zajeta mora biti tudi demontaža obstoječih vrat in odvoz na trajno deponijo

UKC Maribor bo po navodilu izbranega ponudnika na ustreznem mestu zagotovil ustrezne el. in komunikacijske kable (povezava z požarno centralo, kontrola dostopa) za priklop opreme.

Ogled lokacije

Naročnik načrtuje predhodni ogled prostorov, kjer je predvidena montaža opreme, ki je predmet naročila. **Ogled bo v petek 3. 6. 2022 ob 11:00 uri.** Potencialni ponudniki se naj ob navedeni uri oglasijo v pisarni tajništva Službe za oskrbo in vzdrževanje (stavba št. 10).

Merilo za izbor: **najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.**

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- **plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;**
- dostava in montaža: UKC Maribor;
- popuste in rabate;
- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV)
- morebitne druge stroške.

Rok za sprejem ponudb: **7. 6. 2022 do 12:00 ure.**

Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslova: ales.dobaj@ukc-mb.si in dejan.simic@ukc-mb.si z oznako **451-108-EN(807204)/2022-1**

SLUŽBA ZA INVESTICIJE IN INFRASTRUKTURNI RAZVOJ
Oddelek nabave opreme