

Številka: 451-104-EN(807202)/2025-1

Datum: 17. 7. 2025

POVPRAŠEVANJE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za blago: **DOBAVA IN MONTAŽA DVOJNE MONTAŽNE MODULARNE HIŠKA ZA POTREBE VARNOSTNE SLUŽBE**

Specifikacija zahtev naročnika:

Predmet povpraševanja je dobava in montaža dvojne montažne modularne hiške za potrebe varnostne službe po sledeči specifikaciji zahtev:

1. Predmet ponudbe:

Dobava in montaža dvojnega montažnega modula s streho, zasnovanega kot funkcionalna in energetska učinkovita montažna pisarniška enota z ločenim sanitarnim delom. Objekt je sestavljen iz dveh povezanih ISO modularnih enot z ustrezno strešno nadgradnjo.

2. Glavne tehnične značilnosti

2.1. Dimenzije in osnovni podatki

- **Tip:** Dvojni ISO montažni modul, povezan po daljši stranici
- **Zunanje dimenzije objekta:** cca 7.000 × 4.870 mm, višina 2.850 mm
- **Notranja višina:** cca 2.500 mm
- **Namembnost:** pisarniški prostor z integriranimi sanitarijami

3. Konstrukcija in materiali

- **Nosilna konstrukcija:** pocinkani hladno valjani jekleni profili, deb. 3 mm
- **Zunanje stene:** sendvič paneli (jeklena pločevina + PU izolacija 100 mm)
- **Notranje stene:** izolacijski paneli 50 mm
- **Tla:** vodoodporna ivernata plošča + PVC obloga
- **Streha:** jeklena enokapna kritina s PU izolacijo (130 mm skupno)
- **Barva objekta:** zunanost RAL 7016, notranost RAL 9002
- **Dodatna dekorativna obloga:** vertikalno nameščene lesene letvice

4. Izolacija in energetska učinkovitost

- **Tla:** mineralna volna 100 mm ($U \approx 0,39 \text{ W/m}^2\text{K}$)
 - **Stene:** PU 100 mm ($U \approx 0,25 \text{ W/m}^2\text{K}$)
 - **Strop/streha:** kombinacija PU izolacije do skupno 130 mm (U primerljivo stenam)
 - **Okna:** PVC z dvoslojnim izolacijskim steklom ($U \approx 1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$)
 - **Zrakotesnost:** izvedena parna zapora, tesnjenje vseh stikov
-

5. Oprema: okna in vrata

- **Okna:** PVC (Aluplast ali enakovredno), z roletami, različne dimenzije
 - **Vrata:**
 - Zunanja: ALU vrata z izolacijo
 - Notranja: kovinska ali kombinirana, tip ZK
-

6. Električne inštalacije

- **Razsvetljava:** LED panelne in stropne svetilke (skupno 13 enot)
 - **Priključki:** trifazni 400 V, ozemljitev zagotovljena
 - **Vtičnice/stikala:** 14 vtičnic, 9 stikal
 - **Ogrevanje/hlajenje:**
 - 3 × električni konvektor (~500 W)
 - 1 × klimatska naprava (3,5 kW, inverter)
 - **Topla voda:** 2 × bojler (5 L)
 - **Strela/prenapetostna zaščita:** Faradayeva kletka, možnost dodatne zaščite
-

7. Sanitarna oprema

- **Sanitarni blok:** ženski in moški del, vsak z WC in umivalnikom
 - **Prezračevanje:** nagibna okna + možnost ventilatorjev
 - **Vodovod/kanalizacija:** priklonni elementi vključeni, podometna izvedba
-

8. Streha in nadstrešek

- **Streha:** enokapnica, kovinska z izolacijo in atiko
- **Nadstrešek:** podaljšek strehe do cca $8.800 \times 6.682 \text{ mm}$
- **Razsvetljava nadstreška:** LED svetilke

- **Obrobe/odvodnjavanje:** integriran sistem z atiko in skritim odvodom
-

9. Notranja oprema in pohištvo

- Čajna kuhinja z umivalnikom
 - 5 × pisalna miza z predalniki
 - 5 × pisarniški stol (ergonomski)
 - 2 × garderobni omari
 - Sprejemni pulti: notranji in zunanji (robustne izvedbe)
 - Dodatna oprema: razsvetljava, obešalniki, priprava za varnostno opremo
-

10. Dodatno

- Dokumentacija ob dobavi: certifikati, izjave o skladnosti, navodila za uporabo
-

Ostale zahteve naročnika:

- Plačilo: v roku 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;
- Dostava in montaža: UKC Maribor;
- Zahtevan rok dobave: največ 70 dni od datuma prejema naročila;
- Garancija: vsaj 24 mesecev
- V ceni mora biti vključeno preventivno vzdrževanje opreme v garancijski dobi.

Ponudba mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, preizkus delovanja, preventivno vzdrževanje v garancijski dobi, šolanje za pravilno in varno uporabo opreme in davek na dodano vrednost.

Predložiti je treba tudi tehnično dokumentacijo iz katere bo razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.

Prodajalec se zavezuje, da bo izvedel vsa intelektualna, fizična in druga organizacijska oziroma strokovna dela, ki so potrebna za izvedbo in predajo predmeta pogodbe, ne glede na to, ali so ta dela izrecno navedena ali ne, ob smiselni uporabi določila »ključ v roke« (659. člen OZ).

Ogled lokacije za dostavo in montažo je možen 21. 7. 2025 ob 9.00 uri. Potencialni ponudniki se naj ob tej uri oglasijo v pisarni tajništva Službe za oskrbo in vzdrževanje (stavba št. 10). Ogled lokacije ni obvezen, je pa priporočljiv, in sicer iz razloga, ker se zahteva oddaja ponudbe v skladu z določilom »ključ v roke« (659. člen OZ), zaradi česar morebitni kasnejši odmiki od ponudbene cene niso možni.

Merilo za izbor: najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.

Rok za sprejem ponudb: 24. julij 2025 do 12:00 ure.

Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslova: ales.dobaj@ukc-mb.si in grega.zrimsek@ukc-mb.si in niko.jandl@ukc-mb.si z oznako **451-104-EN(807202)/2025-1**

Opomba:

Oprema, ki je predmet nabave predstavlja izločen sklop (**Sklop 11: Ureditev prostorov za potrebe varnostne službe**) v okviru načrtovanega postopka javnega naročila: FIZIČNO IN TEHNIČNO VAROVANJE PREMOŽENJA TER VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA IN SISTEMOV ZA JAVLJANJE POŽARA.

Naveden sklop je naročnik izločil iz postopka javnega naročila na podlagi določbe petega odstavka 73. člena ZJN-3.

SLUŽBA ZA INVESTICIJE IN INFRASTRUKTIRNI RAZVOJ