
PREDVIDENA NADZIDAVA OBJEKTA
DOVOZ PACIENTOV – NADSTREŠEK
ALU. POLSTRUKTURNA FASADA
JEKLEN STEBER ø 150 mm t = 6,3
INOX OGRAJA H=110 cm
STOPNIŠČE
ZS-OBJEKT
INSTALACIJSKI VERTIKALI
DVIGALO II
DVIGALO I – GASILSKO
DVIGALO III – NEČISTO
NEČISTO PERILO
DOVOZ BOLNIKOV
VHODNA AVLA
SANITARJE Z. ZAP.
SANITARJE M. ZAP.
INSTALACIJSKI JAŠEK I
INST. JAŠEK II
INST. JAŠEK III
GARDEROBA
AMBULANTA 3
AMBULANTA 2
AMBULANTA 1 OUZ
ČAKALNICA
SPREJEM
SPREJEM PACIENTOV
POGOVOR Z ZDRAVNIKOM
POČITEK, ČAJNA KUHINJA
SOBA ZA KONZILIJ
ADMINISTRACIJA
ARHIV
SKLADIŠČE
KABINA
BIFE
HLADILNA VITRINA
GARDEROBA
POŽARNO STOPNIŠČE
INS. JAŠEK III
ELEKTRIČNI HODNIK
ČAKALNE POŠTE
POSTAJA CEVNE POŠTE
WC INVALIDI
WC MOŠKI
WC ŽENSKE
ČISTILNA
PREDPROSTOR
ODTOK ø 120 mm V FASADI
ALU. ŠTOKLINA PROZORNA FASADA
jašek za dovod zrak dim. 400/715 cm
jašek za odvod zrak dim. 400/715 cm
STEKLEN NADSTREŠEK LEPLJENO STEKLO 2 X 5 mm 120/180 RX POINT
STEKLEN NADSTREŠEK LEPLJENO STEKLO 2 X 5 mm 130/255 RX POINT
ROMAL-1007/55
ROMAL-1007/60
KKO-1K7
KZ11 MPx
K8 MPx
K9
K10 MPx
K12
VP1
VP5
VP13
VV1
Kvd6
Kvd7
Cvd3
Mvd3
TKP1
TKP9
EK3
Č1
Č2
Č3
Č4
Č17
Č18
OPZ EI60
OP1 EI60
OP1-E EI60
PREDPROSTOR EI60
PASNE ALU LAMELE V SKLOPU
AB STENA V SKLOPU ZUNANJE OBODNE
obroba iz poc. plastificirane pl. deb. 1 mm
Izolacijsko steklo, kaljeno + kaljeno
Demontažni svetlobni pas svetlih dim. 250 / 40 srednji pas el.odprtina, u = min 1.1 W/m2K
K3
4R/T 03
4R/T 04
4R/T 05
4R/T 06
4R/T 07
4R/T 08
4R/T 09
4R/T 10
4R/T 11
4R/T 12
4R/T 13
4R/T 14
4R/T 15
4R/T 16
4R/T 17
4R/T 18
4R/T 19
4R/T 20
4R/T 21
4R/T 22
4R/T