

Številka povabila: 155/20
Datum: 30.07.2020

POVPRAŠEVANJE

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za: **Predlog specifikacije naročnika za naročilo projektne dokumentacije za pripravo prostorov za namestitev hladilnih omar za umrle in za obnovo prostorov.**

Specifikacija zahtev naročnika:
Objekt: Obdukcijska dvorana

Storitev obsega naslednje naloge:

Zaradi namestitve novih hladilnih omar za umrle je potrebno prilagoditi prostor na Oddelku za patologijo, v katerega bomo namestili omare. Prostor obsega površino 9,8 x 3,9 x 2,5 m. Skica prostora in umestitve hladilnih omar v prostor je priložena. Za izvedbo del naročamo projektno dokumentacijo v obliki PZI s površinskimi načrti, popisi GOI del in projektantsko oceno stroškov. Rok izvedbe je 30 dni po izdani naročilnici.

V prostoru je potrebno izvesti sledeča GOI dela:

- Odstranitev predelne stene, ki ločuje dva prostora,
- Odstranitev vsega pohištva in elementov v prostoru,
- Zagraditev sedanjih vrat v prostor, kar se bo izvedlo po namestitvi hladilnih omar, saj jih bodo dostavili po delih skozi obstoječa vrata,
- Izvesti demontažo umivalnika in prestavitev na drugo stran predelne stene v čisti del hodnika,
- Izvesti preboj do hodnika nečistega prostora obdukcijskih dvoran v širini vsaj 110 cm, da bo mogoč prehod z vozičkom,
- Zaščita prehoda iz nečistega prostora v času del,
- Odstranitev obstoječega tlaka in priprava za nov tlak, primeren za delo s prevoznimi vozički s točkasto obremenitvijo tal 250 kg na štirih kolesih,
- Priprava tal in vgradnja dveh odtočnih sifonov ali kanalet za odtok tekočine pred vsako omaro,
- Priprava dveh talnih odtokov za vsako omaro, ki se bo izvedla po specifikaciji izbranega dobavitelja,
- Napeljava dveh električnih trifaznih priključkov s 16 A avtomatskim odklopnikom za vsako omaro posebej,

- Izvedba novega tlaka brez robov in zaključenimi robovi, ki omogočajo čiščenje prostora in kotov,
- Popravilo sten in oplesk prostorov.

V prostoru je potrebno nabaviti še:

- Drsna vrata z odpiranjem s tipko za prehod z vozički v hodnik in obdukcijske dvorane,
- Napravo za odvajanje odvečne toplote iz prostora – klimatsko napravo za hlajenje hladilne moči vsaj 7,5 kW.

Poleg prostora za hladilne omare je potrebno glede na Zaključno poročilo o pregledu medicinskega laboratorija, ki ga je podalo Ministrstvo za zdravje 16.7.2020, št. 06000-37/2020-4, obnoviti prostore obdukcijskih dvoran, da bodo izpolnjeni pogoji za izvajanje patološke dejavnosti.

Pri tem je potrebno:

- obnoviti tlake tako, da bo omogočeno čiščenje (obstoječi brušeni tlak je ponekod poškodovan in razpokan, robovi so izvedeni pod pravim kotom) in tako da bo omogočen prevoz vozičkov teže 250 kg s točkasto obremenitvijo na štirih kolesih. Tlaki se naj obnovijo v vsem nečistem delu obdukcijske dvorane in se v enakem nivoju in izvedbi nadaljujejo v prostor, kjer bomo namestili hladilne omare.
- odstraniti stara lesena drsna vrata,
- pripraviti sobo za obdukcijske pomočnike. V ta namen je potrebno po potrebi odstraniti obstoječe pohištvo, popraviti ali zamenjati obstoječi tlak, pripraviti antenski vodnik za TV in napeljati telefonski komunikacijski kabel. Postelja se prestavi iz obstoječega prostora, prav tako se prestavi TV sprejemnik. Umivalnik in vodovodni priključek se v novi prostor ne vgradi. V novi prostor za obdukcijskega pomočnika je potrebno namestiti tudi napravo za hlajenje zraka.

Vsa dela v obdukcijski dvorani je potrebno izvesti v treh dneh, vključujoč vikend. To pomeni: petek, sobota, nedelja ali sobota, nedelja, ponedeljek.

Nabaviti je potrebno nova drsna vrata na tipko za prehod iz sprejemnega dela v obdukcijske dvorane.

Priloge:

- Skica lokacije hladilnih omar,
- Načrt priključkov za omare,
- Skica predvidenih prebojev in zagraditev,

Skica površin obnove tlakov in umestitve novih drsnih vrat.

Kontaktna oseba:

Bojan Vračko

tel: 02 321 23 72

e-pošta: bojan.vracko@ukc-mb.si

Rok za sprejem ponudb: **04.08. 2020 do 10:00 ure.**

Merilo za izbor: **Najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.**

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- Plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;
- popuste in rabate;

- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);
- morebitne druge stroške (drobni in vezni material, prevozni stroški, dnevnice, ...).

Ponudbo pošljite na e-poštni naslov:

blanka.rajner@ukc-mb.si

Pripravil:

Ekonomska referentka:

Blanka RAJNER, ekonom. tehnik