

SHEME OKEN DOPOLNITEV 1 - 5. 8. 2020 - oddelek za kožne in spolne bolezni Št. proj. 009/2019


L

D

SKUPAJ

VZS EI-60

90/210 (Zamenjava obst. vrat. mere kot obst. vrata / Enokrilna vrata strojnica)



Zunanja kovinska, požarna EI-60, enokrilna vrata :


- podboj je kovinski
- vratno krilo je kovinsko, polnilo je negorljivo
- tipski šarniri skriti kromirani tečaji ojačano okovje 3x
- inoks kljuka
- cilindrična ključavnica s sistemskim ključem
- samozapiralo
- vse barve po izboru projektanta
- vsa potrebna dokumentacija za EI 60

1

1

VZS

90/110 (Enokrilna vrata za izhod na streho)



Zunanja kovinska, enokrilna vrata :

- podboj je kovinski
- vratno krilo je kovinsko
- tipski tečaji ojačano okovje 3x
- inoks kljuka
- cilindrična ključavnica s sistemskim ključem
- **v okviru ključavničarskih del montirati lestev za dostop na streho!**
- vse barve po izboru projektanta

1

1

OPOMBA: KOTIRANE SO ZIDARKE MERE ODPRTIN IN JIH JE POTREBNO KONTROLIRATI NA OBJEKTU !

L1