




AEROGENA IZOLACIJA



Vrata sobe morajo biti ves čas zaprta.



Obvezna uporaba FFP3 maske.
Če pacient zapusti sobo, mu nadenemo kirurško masko.

Upošteevamo 5 trenutkov za higieno rok.
Uporaba rokavic, če je možen stik s telesnimi tekočinami ali izločki pacienta.



Uporaba nepremočljivega plašča, če je možen stik s telesnimi tekočinami ali izločki pacienta.

Spoštovani obiskovalci!

Pred vstopom je obvezen posvet z zdravstvenim osebjem.
Tik pred vstopom v sobo in tik pred izstopom iz sobe si razkužite roke.

Pred vstopom v sobo si obvezno nadenite FFP3 masko.
Masko odstranite šele po izstopu iz sobe.

Nato si razkužite roke.



Svetujemo, da pacienta v izolacijski sobi, obišče le ena zdrava, odrasla oseba naenkrat.



KONTAKTNA IZOLACIJA



Vrata sobe morajo biti ves čas zaprta.



Obvezna uporaba kirurške maske ob možni izpostavitvi izločkom dihal.

Upoštevam 5 trenutkov za higieno rok.
Obvezna uporaba zaščitnih rokavic.



Obvezna uporaba nepremočljivega zaščitnega plašča.

Spoštovani obiskovalci!

Pred vstopom je obvezen posvet z zdravstvenim osebjem.
Tik pred vstopom v sobo in tik pred izstopom iz sobe si razkužite roke. Če boste negovali, hranili pacienta ali bili sicer z njim v tesnem stiku, si nadenite zaščitni plašč ali predpasnik in rokavice.

Oboje odstranite pred izstopom iz sobe. Roke si razkužite preden nadenete zaščitno opremo in takoj po odstranitvi zaščitne opreme.



Svetujemo, da je pri pacientu, ki je v izolaciji, na obisku le ena zdrava, odrasla oseba naenkrat.



KAPLJIČNA IZOLACIJA



Vrata sobe morajo biti ves čas zaprta.



Obvezna uporaba kirurške maske in po potrebi zaščita za oči.
Če pacient zapusti sobo, mu nadenemo kirurško masko.

Upošteevamo 5 trenutkov za higieno rok.
Uporaba rokavic, če je možen stik s telesnimi tekočinami in z izločki pacienta.



Uporaba nepremočljivega plašča, če je možen stik s telesnimi tekočinami in z izločki pacienta.

Spoštovani obiskovalci!

Pred vstopom je obvezen posvet z zdravstvenim osebjem.
Tik pred vstopom v sobo in tik pred izstopom iz sobe si razkužite roke.

Pred vstopom v sobo si obvezno nadenite kirurško masko.
Masko odstranite pred izstopom iz sobe.

Nato si razkužite roke.



Svetujemo, da pacienta v izolacijski sobi obišče le ena zdrava, odrasla oseba naenkrat.



ZAŠČITNA IZOLACIJA



Vrata sobe morajo biti ves čas zaprta.



Obvezna uporaba kirurške maske. Če pacient zapusti sobo, mu nadenemo kirurško masko.

Upošteevamo 5 trenutkov za higieno rok.
Uporaba rokavic, če je možen stik s telesnimi tekočinami ali z izločki pacienta.



Uporaba nepremočljivega plašča, če je možen stik s telesnimi tekočinami ali z izločki.

Spoštovani obiskovalci!

Pred vstopom je obvezen posvet z zdravstvenim osebjem.

Tik pred vstopom in tik po izstopu iz sobe, si razkužite roke.

Pred vstopom v sobo si nadenite masko, odstranite jo tik po izstopu iz sobe in nato si razkužite roke.

Zaščitna izolacija je namenjena varovanju imunsko oslabeledih pacientov pred okužbo. Svetujemo, da pacienta v izolacijski sobi, obišče le ena zdrava, odrasla oseba naenkrat.