

C) SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Popis del za obnovo dvigal int. št. 13 in 14

1. Zamenjava krmilnih omar duplex interni 13 in 14 po standardu EN81-20
 - Demontaža starih omar
 - Zamenjava kompletne instalacije v strojnici (instalacija motorja)
 - Montaža novih omar po standardu EN81-20
 - Frekvenčna regulacija motorjev
 - Zamenjava servisne doze na kabini komplet s tipkami in stikali za upravljanje iz kabine
 - Zamenjava kompletne instalacije na kabini
 - Napeljava instalacije v jamo jaška in montaža servisne doze v jami jaška komplet s stikali in tipkami za upravljanje dvigala iz jame jaška
 - Zamenjava končnih stikal
 - Zamenjava vseh krmilnih stikal v jašku
 - Zamenjava visečega kabla
2. Zamenjava vrat kabine
 - Zamenjava pogonov vrat kabine 4 kos komplet s krili oblečenimi v inox lienen
 - Zamenjava pragov kabinskih vrat
 - Zamenjava portalov vrat kabine zaradi tanjših kabinskih vrat. Portali morajo biti izdelani iz inox lienen
 - Obdelava tal zaradi manjšega praga vrat kabine z inox vložkom (rega med pragom in tlemi, ki nastane zaradi manjšega praga)
 - Dobava in montaža specialnega noža vrat kabine za odpiranje jaškovnih vrat Haushahn.(vrata jaška ostanejo stara in so proizvajalca Haushahn)
3. Zamenjava kompletnih tipkal v kabinah dvigal komplet z displayem (vsaka kabina ima 2 tipkala)
4. Zamenjava vseh kompletnih zunanjih pozivnih tipkal za duplex (pozivne tipke, display za prikaz postaj in puščicami nadaljnje vožnje v vsaki postaji, display s 35 mm visokimi številkami in puščicami)
5. Zamenjava kompletne instalacije po jašku za tipkala in vrata jaška
6. Garancija 24 mesecev
7. Odvoz vsega starega materiala na deponijo
8. Mere vrat, število tipkal in podatke o motorjih mora ponudnik preveriti sam