

---

Številka povabila: 431-E-EN-SB 290/2021

Datum: 27. 9. 2021

## POVPRAŠEVANJE

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za: **Popravilo ventilatorja VIASYS**, DN št. 223314.

### **Specifikacija zahtev naročnika:**

Naročamo popravilo ventilatorja VIASYS, Avea, S/N: BEY01102, I/N: 131012.

Napaka: potreben je letni servis aparata.

### Kontaktna oseba:

Igor Rojs, univ. dipl. inž. el.

tel: 02 321 2410

e-pošta: igor.rojs@ukc-mb.si

Rok za sprejem ponudb: 29. 9. 2021 do 10. ure.

Merilo za izbor: **najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.**

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- Plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;
- Popuste in rabate;
- Davek na dodatno vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);
- Morebitne druge stroške (npr. prevozne, špeditorske, carinske, drobni in vezni material, delo).

Ponudbo pošljete na e-poštni naslov:

[sanja.belko@ukc-mb.si](mailto:sanja.belko@ukc-mb.si)

Pripravila:

Sanja Belko, mag. ekon. in posl. ved